


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ **Αρ. Φύλλου 439**

13 Σεπτεμβρίου 2007

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 7480

Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών ρεμάτων στους οικισμούς Ευαγγελίστριας, Καρτερών, Λαχανά, Λευκοχωρίου και Ξυλόπολης του Δήμου Λαχανά, του Ν. Θεσσαλονίκης.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3010/23.4.2002 «Εναρμόνιση του ν. 1650/1986 με τις οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορεματα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 91Α/25.4.2002).

2) Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 107Α΄/1997).

3) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005).

4) Τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3044/2002 (ΦΕΚ 97Α/27.8.2002) για την «Άσκηση αρμοδιοτήτων του Πολεοδομικού Σχεδιασμού».

5) Τις υπ' αριθμ. οικ07/14439π.ε./26.1.2007 και οικ 7/14440π.ε./26.1.2007, αποφάσεις της Δ.Τ.Υ.Ν.Α. Θεσσαλονίκης για τον καθορισμό οριογραμμών των ρεμάτων.

6) Τις υπ' αριθμ. 121/2006 και 122/2006 αποφάσεις του-Δημ. Συμβουλίου του Δήμου Λαχανά.

7) Την υπ' αριθμ. 2795/24.4.2007 απόφαση της Δ/νσης Δημοσίων Έργων, τμήμα Υδραυλικών Έργων, έγκρισης της υδρολογικής -υδραυλικής μελέτης των προς καθορισμό των οριογραμμών ρεμάτων, αποφασίζουμε:

Επικυρώνεται ο καθορισμός των οριογραμμών των ρεμάτων στους οικισμούς Ευαγγελίστριας, Καρτερών, Λαχανά, Λευκοχωρίου και Ξυλόπολης του Δήμου Λαχανά, του Νομού Θεσσαλονίκης, με τα στοιχεία:

Οικισμός Ευαγγελίστριας:

Ρέματα 1-3: πολυγωνική γραμμή οριοθέτησης από τα σημεία 1, 2, ... - 31, 32, ... - 106.

Ρέμα 4: πολυγωνική γραμμή οριοθέτησης από τα σημεία 107 ,108, ... 148

Οικισμός Καρτερών:

Πολυγωνική γραμμή οριοθέτησης από τα σημεία 1, 2, ... -45 και

Οικισμός Λαχανά:

Ρέματα 1-4: πολυγωνική γραμμή οριοθέτησης από τα σημεία 1, 2, ... -31, 32, ... -131

Ρέμα 5: πολυγωνική γραμμή οριοθέτησης από τα σημεία 132, ... -144

Ρέμα 6: πολυγωνική γραμμή οριοθέτησης από τα σημεία 145, ... -214

Ρέμα 7: πολυγωνική γραμμή οριοθέτησης από τα σημεία 215, ... -241

Ρέμα 8: πολυγωνική γραμμή οριοθέτησης από τα σημεία 242, ... -254

Ρέμα 9: πολυγωνική γραμμή οριοθέτησης από τα σημεία 255, ... -274

Ρέματα 11-23: πολυγωνική γραμμή οριοθέτησης από τα σημεία 275, ... -343, 344, ... -409.

Οικισμός Λευκοχωρίου:

Ρέμα 1: πολυγωνική γραμμή οριοθέτησης από τα σημεία 12,1 3, ... -52

Ρέμα 2: πολυγωνική γραμμή οριοθέτησης από τα σημεία 53 ,... -90

Ρέμα3: πολυγωνική γραμμή οριοθέτησης από τα σημεία 91, ... -110

Ρέμα 4: πολυγωνική γραμμή οριοθέτησης από τα σημεία 111, ... -122

Ρέμα 5: πολυγωνική γραμμή οριοθέτησης από τα σημεία 1, 2, ... 45, 46 ... -98

Ρέμα 6: πολυγωνική γραμμή οριοθέτησης από τα σημεία 99, ... 141 ,.... -176.

Οικισμός Ξυλόπολης:

Ρέμα 1: πολυγωνική γραμμή οριοθέτησης από τα σημεία 1, 2, ... -31, 32, ... -109

Ρέμα 2: πολυγωνική γραμμή οριοθέτησης από τα σημεία 110, ... -148

Ρέμα 3: πολυγωνική γραμμή οριοθέτησης από τα σημεία 149, ... -237

όπως αυτές απεικονίζονται στο τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:1.000 και 1:500, που συνοδεύει την απόφαση αυτή και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.


Η ισχύς αυτής της απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως όπως αυτές σημειώνονται στα τοπογραφικά διαγράμματα κλίμακας που συνοδεύουν την παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Η απόφαση αυτή μαζί με το τοπογραφικό διάγραμμα και τον πίνακα συντεταγμένων των κορυφών του ρέματος που τη συνοδεύουν να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 30 Αυγούστου 2007

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΟΤΡΑΣ


ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΛΑΧΑΝΑ, Δ. ΛΑΧΑΝΑ
ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ
ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ
ΡΕΜΑ 3
ΡΕΜΑ 3
ΡΕΜΑ 4
Ε4
Κλίμακα 1:1000
Προβολή: ΕΓΣΑ '87
ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα
έγινε σμίκρυνση, κατά ποσοστό, 39%
453600
453500
453400
453300
453200

ΝΟΜΑΡΧ. ... Δ/ΝΣΗ ΥΠ. ... Τμήμα : ... απαλλοτριώσεων

Σημειούται η οριογραμμή του ρέματος με κόκκινο χρώμα.

... ρεμάτων δεν αποτελεί κατ' ανάγκη ιδιοκτησιακό όριο.

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Θεσ/νίκη 19/1/07
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο προϊστάμενος
Τμ. Οικοπεδικών Χώρων και Υδρ. Έργων

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ...ΚΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός με Α' β.

Θεσ/νίκη 18-1-2007
Ο Συντάξας την οριογραμμή

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. ΒΟΖΙΟΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ Τ.Ε. με Α' βαθμό

ΝΟΜΑΡΧ. ΑΥΤΟΔ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
Σύμφωνα με την 07/14439/Π/26-01-07 απόφαση μας.
Θεσ/νίκη 26.1.07
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ.Τ.Υ.Ν.Α.Θ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΑΡΧ. ΜΗΧ/ΚΟΣ με Α' β.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.
Νομός ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Οικισμός ΛΑΧΑΝΑ, Δ. ΛΑΧΑΝΑ
Θέμα ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΚΑΘΟΡ. ΟΡΙΟΓΡΑΜΜ. ΡΕΜΑΤΩΝ
Το παρόν τοπογραφικό διάγραμμα συνοδεύει την απόφαση 7480/7.8.07
Απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
Θεσ/νίκη 23/8/07
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Προϊσταμένη της ΔΙΠΕΧΩ ΚΜ

Ευθυμία Γιαννούλη
Αρχ. Μηχ. Με Α' β.

ΣΗΜΕΙΑ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΩΝ 1-4 ΛΑΧΑΝΑ

α/α	X	Y	Z	α/α	X	Y	Z
1	432908.991	4535508.846	571.99	51	433057.774	4535251.281	590.85
2	432923.584	4535493.256	574.58	52	433005.724	4535294.306	583.40
3	432930.612	4535480.512	576.02	53	432999.880	4535301.537	579.03
4	432943.756	4535439.798	578.52	54	432992.911	4535284.746	582.40
5	432947.877	4535417.399	579.17	55	432996.009	4535259.151	587.20
6	432951.906	4535402.566	579.40	56	432980.449	4535240.713	586.96
7	432955.170	4535392.856	579.36	57	432981.879	4535190.361	593.19
8	432958.988	4535385.553	578.93	58	432964.243	4535168.848	592.60
9	432971.449	4535369.805	579.36	59	432961.510	4535162.725	592.51
10	432976.902	4535373.340	581.38	60	432983.721	4535145.179	597.59
11	432993.568	4535371.327	582.51	61	432999.491	4535121.361	601.89
12	433015.874	4535378.979	585.46	62	433027.830	4535119.642	606.56
13	433037.693	4535389.205	588.46	63	433011.459	4535091.679	608.03
14	433117.253	4535404.117	594.98	64	432991.160	4535106.503	603.17
15	433116.432	4535396.734	594.84	65	432974.169	4535133.117	596.57
16	433113.427	4535391.530	594.57	66	432959.446	4535152.581	592.40
17	433109.566	4535389.138	594.17	67	432958.288	4535112.017	599.33
18	433101.619	4535388.223	593.31	68	432939.526	4535096.018	599.56
19	433091.569	4535387.309	592.36	69	432935.653	4535075.714	600.97
20	433076.192	4535385.981	590.96	70	432937.979	4535054.843	602.78
21	433039.509	4535378.905	587.28	71	432939.878	4535036.932	602.80
22	433024.540	4535367.662	585.74	72	432939.395	4535023.592	603.41
23	433017.190	4535350.947	585.70	73	432922.407	4534996.642	601.00
24	433017.707	4535334.877	586.08	74	432911.098	4534992.132	600.60
25	433039.775	4535313.021	587.88	75	432893.726	4535004.047	600.34
26	433054.220	4535303.670	589.55	76	432891.756	4535008.806	600.56
27	433058.482	4535299.974	590.07	77	432898.550	4535018.857	599.25
28	433084.202	4535285.488	592.41	78	432907.142	4535041.251	597.30
29	433093.567	4535263.478	592.76	79	432904.402	4535064.385	596.97
30	433098.970	4535200.869	594.87	80	432904.602	4535085.056	598.52
31	433102.905	4535198.342	594.99	81	432880.108	4535085.922	603.25
32	433109.540	4535189.399	597.32	82	432876.423	4535091.951	603.35
33	433142.301	4535169.753	601.49	83	432886.635	4535099.424	602.57
34	433162.355	4535151.927	607.61	84	432897.998	4535104.755	599.15
35	433159.674	4535152.520	607.66	85	432894.094	4535130.114	599.84
36	433154.255	4535150.704	607.28	86	432892.266	4535145.437	599.48
37	433152.012	4535152.639	606.04	87	432896.995	4535161.767	598.21
38	433136.255	4535150.556	605.48	88	432897.442	4535167.256	597.53
39	433119.815	4535162.786	602.05	89	432899.189	4535173.091	597.34
40	433096.652	4535173.111	600.70	90	432906.480	4535190.582	596.89
41	433089.682	4535193.303	597.20	91	432896.403	4535226.341	596.51
42	433090.270	4535196.895	596.69	92	432896.916	4535244.443	595.29
43	433084.465	4535215.176	594.39	93	432901.590	4535289.097	593.07
44	433082.689	4535202.842	597.13	94	432888.450	4535308.822	593.17
45	433085.675	4535196.585	596.99	95	432875.492	4535313.788	594.10
46	433073.176	4535193.010	597.77	96	432860.455	4535316.026	594.64
47	433073.320	4535198.222	597.07	97	432859.300	4535327.458	593.53
48	433072.827	4535217.032	594.86	98	432846.076	4535358.129	590.12
49	433073.000	4535242.512	589.83	99	432843.679	4535391.443	586.79
50	433071.232	4535245.864	589.92	100	432830.819	4535418.885	585.31

ΡΕΜΑ 1


ΡΕΜΑ 2

ΡΕΜΑ 3

Ε1

Ε2

ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ


Ε3
Ε5
ΡΕΜΑ 5
ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ
ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ
ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ
ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ
605.00
610.00
615.00
620.00
625.00
4535200
4535100
4535000
4534900
4534800
432900
432800
432700
432600
432500

47	433073.320	4535198.222	597.07
48	433072.827	4535217.032	594.86
49	433073.000	4535242.512	589.83
50	433071.232	4535245.864	589.92

97	432859.300	4535327.458	593.53
98	432846.076	4535358.129	590.12
99	432843.679	4535391.443	586.79
100	432830.819	4535418.885	585.31

ΣΗΜΕΙΑ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΩΝ 1-4 ΛΑΧΑΝΑ

α/α	X	Y	Z
101	432817.126	4535442.961	583.59
102	432800.995	4535457.644	583.22
103	432787.145	4535471.911	582.42
104	432773.332	4535480.132	580.89
105	432776.368	4535452.498	581.84
106	432760.505	4535419.550	577.83
107	432759.038	4535389.586	579.47
108	432758.951	4535372.577	580.85
109	432765.950	4535366.703	582.56
110	432760.781	4535341.222	583.69
111	432769.224	4535324.316	584.94
112	432767.824	4535304.534	586.89
113	432769.714	4535291.355	588.25
114	432757.233	4535270.462	588.68
115	432758.903	4535241.512	591.82
116	432749.523	4535209.948	594.67
117	432741.651	4535135.885	603.31
118	432741.622	4535087.406	611.21
119	432739.328	4535062.267	615.33
120	432714.762	4535064.420	613.86
121	432731.275	4535111.222	604.90
122	432733.289	4535134.255	602.61
123	432733.256	4535201.735	595.25
124	432730.025	4535254.290	592.24
125	432726.828	4535282.995	590.85
126	432735.847	4535313.000	587.25
127	432729.012	4535348.345	585.92
128	432726.017	4535398.221	581.66
129	432724.347	4535439.756	576.50
130	432706.431	4535472.921	574.33
131	432707.765	4535508.594	570.50

ΣΗΜΕΙΑ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ 5 ΛΑΧΑΝΑ

α/α	X	Y	Z
132	432556.124	4534971.643	607.96
133	432570.286	4534962.448	601.85
134	432600.274	4534936.167	606.80
135	432627.929	4534914.071	611.04
136	432630.481	4534912.062	611.39
137	432611.878	4534876.102	615.05
138	432609.174	4534882.947	615.25
139	432604.966	4534895.516	613.45
140	432583.540	4534905.890	613.00
141	432568.401	4534916.665	609.92
142	432559.003	4534924.684	607.53
143	432552.965	4534929.443	606.79
144	432533.861	4534939.901	607.72

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τ.Υ.Ε.Ο.Χ.
ΔΗΜΟΣ ΛΑΧΑΝΑ


ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΙΟΓΡΑΜΜΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΣΕ ΥΠΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΧΑΝΑ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΛΑΧΑΝΑ)

ΤΜΗΜΑ ΥΔΡ. ΕΡΓΩΝ
Από υδρολογική - υδραυλική άποψη ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του Ν. 880/79 όπως τροπ. με το Ν. 3010/02
Θεσσαλονίκη, 24-9-07
Ο Μηχ/κός Δ.Δ.Ε.
Άννα Παραδεισοπούλου
Πολιτικός Μηχανικός

Ο Προϊστάμενος Τμ. Υδρ. Έργων
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
Πολ. Μηχ. ΠΕ με Α' β.

Θεσσαλονίκη, 8 / 1 / 2007
ΓΙΑ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΛΤΣΙΔΗ
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ :

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑΣ
Αγρ. & Τοπογράφος Μηχανικός
M.Sc. Υδρολόγος




ΥΠΟΜΝΗΜΑ
Οριοθέτηση Δ.Τ.Υ.Ν.Α.Θ.
Ισοϋψής καμπύλη
Όρια ιδιοκτησιών
Εxx Θέση διατομής ελέγχου

Αριθμός Σχεδίου: Σ1

ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2007.

ΚΛΙΜΑΚΑ ΣΧΕΔΙΟΥ : 1 : 1000

ΕΛΕΓΧΟΣ - ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ


Κλίμακα 1:1000
Προβολή: ΕΓΣΑ '87
ΡΕΜΑ 7
ΡΕΜΑ 6
E8
E6
ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ
ΤΑΦΟΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα
έγινε σμίκρυνση, κατά ποσοστό, 41%
4534200
4534100
4534000
4533900
4533800
4533700
4533650
433000
433100
433200
433300

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΛΑΧΑΝΑ, Δ. ΛΑΧΑΝΑ

ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ

ΡΕΜΑ 9

Ε9

ΠΥΛΩΝΑΣ ΔΕΗ

ΡΕΜΑ 6

Ε7

Σημειούται η οριογραμμή του ρέμματος με κόκκινα χρώμα.

Θεσ/νίκη 19/1/07

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο προϊστάμενος Τμ. Οικοπεδικών Χώρων και Υδρ. Έργων

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΕΛΠΕΚΟΣ

Πολιτικός Μηχανικός με Α΄β.

ΕΝΕΚΡΙΝΕΤΑΙ

07/1443φ.ΠΣ/26-1-07

26.1.07

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΑΡΧ. ΜΗΧ/ΚΟΣ με Α΄β.

Δ.Π.Σ.Χ.Ο.

Νομός: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Οικισμός: ΛΑΧΑΝΑ, Δ. ΛΑΧΑΝΑ

Θέμα: ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΚΑΘΟΡ. ΟΡΙΟΓΡΑΜΜ. ΡΕΜΑΤΩΝ

Το παρόν τοπογραφικό διάγραμμα συνοδεύει την υπ' αριθ. Σ480/Ρ5.07

Απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Θεσ/νίκη 23/8/07


ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η Προϊσταμένη της Δ.Π.Σ.ΧΩ. Κ.Μ.

Ευθυμία Γιαννούλη

Αρχ. Μηχ. Με Α΄β.

433400 433500 433600 433700



ΣΗΜΕΙΑ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ 6 ΛΑΧΑΝΑ			
α/α	X	Y	Z
145	433641.462	4533754.361	572.61
146	433660.965	4533754.393	571.01
147	433668.489	4533758.835	570.10
148	433646.764	4533787.843	573.77
149	433641.068	4533797.176	574.93
150	433632.185	4533809.052	575.76
151	433616.359	4533819.566	577.98
152	433463.118	4533886.591	590.49
153	433433.732	4533893.170	594.18
154	433373.069	4533892.155	602.94
155	433365.130	4533900.384	603.70
156	433338.594	4533911.102	606.06
157	433317.490	4533924.939	608.26
158	433288.166	4533936.863	613.21
159	433264.159	4533944.309	617.32
160	433237.748	4533938.699	622.58
161	433210.196	4533959.100	626.70
162	433167.718	4533963.745	633.64
163	433123.336	4533964.172	640.56
164	433113.669	4533957.524	643.84
165	433103.228	4533954.061	647.01
166	433083.960	4533949.108	651.66
167	433068.057	4533946.191	653.81
168	433071.963	4533960.374	652.34
169	433079.643	4533966.763	650.30
170	433097.928	4533978.460	645.99
171	433106.617	4533983.757	643.61
172	433115.996	4533990.946	641.76
173	433124.343	4534008.158	641.96
174	433136.959	4533995.709	636.55
175	433147.454	4534003.577	635.45
176	433160.250	4534019.277	635.86
177	433162.907	4534023.751	636.31
178	433167.325	4534016.376	634.38
179	433172.015	4534003.969	631.60
180	433226.081	4534000.886	624.48
181	433218.229	4534011.988	626.52
182	433193.503	4534029.497	634.61
183	433218.677	4534032.475	630.80
184	433248.825	4534017.740	627.13
185	433255.393	4533983.292	619.49
186	433285.379	4533966.921	615.17
187	433310.822	4533973.986	613.79
188	433336.396	4533988.010	613.49
189	433309.324	4533956.883	611.78
190	433343.556	4533946.573	607.87
191	433347.655	4533931.258	606.15
192	433373.525	4533923.528	603.07
193	433387.283	4533936.070	603.37
194	433396.688	4533919.739	599.08
195	433428.247	4533914.964	596.86
196	433447.417	4533912.704	594.47
197	433453.162	4533911.284	593.57
198	433496.163	4533904.792	589.27
199	433512.901	4533900.087	587.18
200	433535.158	4533893.831	584.40
201	433558.797	4533876.070	582.06
202	433578.885	4533855.315	580.39
203	433610.647	4533838.794	579.18
204	433615.932	4533832.535	576.95
205	433634.543	4533815.735	575.30
206	433661.867	4533779.397	572.57
207	433676.296	4533759.850	569.53
208	433707.386	4533739.351	566.25
209	433742.240	4533746.375	568.61
210	433761.821	4533746.344	570.07
211	433769.272	4533733.616	567.68
212	433790.213	4533721.719	568.17
213	433800.000	4533696.730	565.80
214	433796.268	4533671.175	563.42

ΣΗΜΕΙΑ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ 7 ΛΑΧΑΝΑ			
α/α	X	Y	Z
215	433508.323	4534170.279	584.18
216	433489.388	4534148.423	585.80
217	433476.783	4534135.824	586.88
218	433458.754	4534130.550	588.60
219	433438.381	4534123.518	586.37
220	433419.696	4534131.097	591.61
221	433397.140	4534123.723	595.19
222	433344.231	4534126.232	602.48
223	433311.827	4534114.243	608.12
224	433276.289	4534088.217	619.43
225	433247.908	4534075.130	626.54
226	433245.410	4534068.564	626.79
227	433251.659	4534065.909	625.39
228	433266.269	4534063.805	624.33
229	433286.606	4534066.850	620.52
230	433311.986	4534077.986	612.01
231	433320.385	4534093.776	607.40
232	433379.800	4534111.788	598.78
233	433405.506	4534100.070	593.37
234	433438.786	4534106.737	588.31
235	433446.024	4534103.841	588.57
236	433454.737	4534106.015	586.31
237	433462.511	4534103.881	587.50
238	433484.706	4534103.450	589.53
239	433509.650	4534113.531	586.98
240	433527.713	4534110.766	588.50
241	433546.646	4534139.985	581.05

ΣΗΜΕΙΑ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ 8 ΛΑΧΑΝΑ			
α/α	X	Y	Z
242	433610.382	4534117.899	572.97
243	433580.114	4534118.954	579.00
244	433597.302	4534084.142	579.13
245	433604.710	4534067.180	580.35
246	433595.427	4534047.472	583.96
247	433585.192	4534039.893	586.29
248	433584.743	4534023.182	585.64
249	433592.099	4534017.999	585.81
250	433601.914	4534018.256	586.39
251	433610.157	4534037.262	581.72
252	433627.493	4534050.445	579.77
253	433632.677	4534075.320	576.77
254	433642.962	4534105.622	571.26

ΣΗΜΕΙΑ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ 9 ΛΑΧΑΝΑ			
α/α	X	Y	Z
255	433876.883	4534003.310	548.07
256	433866.606	4533998.033	549.17
257	433849.611	4533976.144	553.08
258	433848.368	4533973.166	553.60
259	433817.647	4533950.412	558.06
260	433806.211	4533937.038	560.70
261	433797.927	4533925.037	562.51
262	433797.496	4533909.204	564.00
263	433760.919	4533885.832	574.83
264	433747.608	4533869.771	579.32
265	433752.884	4533861.864	580.61
266	433772.987	4533879.479	573.80
267	433815.079	4533900.588	565.20
268	433818.315	4533920.167	561.73
269	433833.700	4533936.459	558.85
270	433844.303	4533953.877	556.41
271	433848.881	4533965.122	554.64
272	433851.991	4533971.083	553.62
273	433853.489	4533974.499	553.17
274	433870.416	4533996.209	549.22

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τ.Υ.Ε.Ο.Χ.
ΔΗΜΟΣ ΛΑΧΑΝΑ

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΙΟΓΡΑΜΜΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΣΕ ΥΠΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΧΑΝΑ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΛΑΧΑΝΑ)

ΤΜΗΜΑ ΥΔΡ. ΕΡΓΩΝ
Από υδρολογική - υδραυλική άποψη ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του Ν. 880/79 όπως τροπ. με το Ν. 3010/02
Θεσσαλονίκη, 24-4-07
Ο Μηχ/κός Δ.Δ.Ε.
Άννα Παρασκευοπούλου
Πολιτικός Μηχανικός

Ο Προϊστάμενος Τμ. Υδρ. Έργων
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
Πολ. Μηχ. ΠΕ1 με Α' β



Θεσσαλονίκη, 8 / 1 / 2007
ΓΙΑ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΛΤΣΙΔΗ
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ :

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑΣ
Αγρ. & Τοπογράφος Μηχανικός
M.Sc. Υδρολόγος


ΥΠΟΜΝΗΜΑ
Οριοθέτηση Δ.Τ.Υ.Ν.Α.Θ.
Ισοϋψής καμπύλη
Όρια ιδιοκτησιών
Exx Θέση διατομής ελέγχου

Αριθμός Σχεδίου: Σ2


ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2007

ΚΛΙΜΑΚΑ ΣΧΕΔΙΟΥ : 1 : 1000

ΕΛΕΓΧΟΣ - ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ



ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΛΑΧΑΝΑ, Δ. ΛΑΧΑΝΑ
ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα έγινε σμίκρυνση, κατά ποσοστό, 36%
ΡΕΜΑ 11
ΡΕΜΑ 12
ΡΕΜΑ 13
ΡΕΜΑ 14
ΡΕΜΑ 15
ΡΕΜΑ 16
ΡΕΜΑ 17
ΡΕΜΑ 20
ΡΕΜΑ 21
ΡΕΜΑ 22
ΡΕΜΑ 23
E12
E13
E14
E15
E16
E18
E19
E22
E23
E24
E25
E26
E27
ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ
ΠΟΤΙΣΤΡΑ
ΜΑΝΤΡΙ
ΠΟΛΥΒΟΛΕΙΟ
ΟΔΟΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΗ
4535300
4535200
4535100
4535000
4534900
4534800
4534700
433200
433300
433400
433500
433600



ΣΗΜΕΙΑ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΩΝ 11-23 ΛΑΧΑΝΑ

α/α	X	Y	Z
275	433744.228	4535183.251	554.17
276	433740.485	4535154.986	553.47
277	433758.368	4535162.329	553.65
278	433757.397	4535146.257	553.43
279	433750.895	4535128.313	553.39
280	433735.370	4535123.741	553.38
281	433726.498	4535119.169	553.37
282	433710.728	4535113.089	553.36
283	433715.777	4535085.473	553.29
284	433731.949	4535058.279	553.23
285	433740.008	4535031.160	550.87
286	433759.851	4535009.580	552.01
287	433755.665	4534979.049	550.05
288	433759.290	4534957.001	549.02
289	433781.712	4534924.807	550.32
290	433793.475	4534886.308	543.37
291	433800.698	4534857.251	542.75
292	433814.549	4534821.502	539.54
293	433833.100	4534775.622	535.24
294	433641.400	4535157.503	556.28
295	433663.094	4535140.034	553.10
296	433655.396	4535130.306	552.57
297	433632.403	4535133.707	553.95
298	433608.058	4535134.696	556.80
299	433583.963	4535156.944	561.88
300	433564.846	4535143.311	561.75
301	433524.261	4535147.335	565.99
302	433504.766	4535160.093	567.77
303	433490.268	4535181.632	573.62
304	433484.418	4535212.415	578.14
305	433475.407	4535222.362	580.63
306	433457.693	4535232.662	581.91
307	433438.852	4535238.711	582.84
308	433423.722	4535222.414	583.58
309	433400.913	4535186.276	583.34
310	433420.656	4535153.460	583.15
311	433426.771	4535137.598	581.73
312	433409.150	4535109.907	587.95
313	433426.772	4535098.425	585.16
314	433447.066	4535087.790	582.93
315	433459.369	4535076.956	580.94
316	433468.598	4535068.396	580.27
317	433481.416	4535052.534	579.07
318	433501.683	4535023.626	577.27
319	433504.953	4535017.903	576.91
320	433514.484	4535006.296	577.31
321	433517.479	4535003.292	576.87
322	433521.712	4534997.432	574.99
323	433526.996	4534992.934	574.75
324	433546.263	4534979.299	572.95
325	433553.119	4534972.747	571.36
326	433564.127	4534965.074	569.81
327	433586.010	4534945.490	565.05
328	433591.724	4534942.070	564.21
329	433595.172	4534925.520	562.04
330	433585.726	4534920.058	563.52
331	433584.846	4534916.995	563.38
332	433581.935	4534910.747	562.55
333	433561.593	4534897.283	565.03
334	433550.871	4534896.399	566.06
335	433533.295	4534926.483	572.05
336	433502.645	4534957.667	579.40
337	433493.812	4534959.846	580.69
338	433490.366	4534953.943	581.13
339	433482.242	4534951.779	581.97
340	433472.533	4534945.167	582.50
341	433477.765	4534930.280	579.50
342	433497.594	4534901.720	572.40

ΣΗΜΕΙΑ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΩΝ 11-23 ΛΑΧΑΝΑ

α/α	X	Y	Z
343	433515.707	4534888.013	568.42
344	433538.819	4534883.673	565.50
345	433557.544	4534831.577	554.36
346	433543.834	4534842.068	557.76
347	433494.125	4534845.970	562.75
348	433479.945	4534856.374	566.57
349	433472.599	4534856.796	567.07
350	433462.762	4534857.624	568.01
351	433443.089	4534877.857	572.83
352	433424.605	4534883.032	573.29
353	433414.661	4534890.682	574.76
354	433405.880	4534901.240	576.33
355	433390.458	4534936.586	581.17
356	433374.610	4534969.342	584.25
357	433371.263	4534971.998	584.53
358	433364.201	4534978.531	584.86
359	433358.028	4534986.297	585.69
360	433354.153	4534994.455	586.42
361	433351.598	4534998.336	586.72
362	433349.983	4534998.906	586.97
363	433347.022	4535008.614	587.15
364	433346.295	4535007.915	587.14
365	433347.947	4534999.627	586.99
366	433343.534	4534989.347	586.70
367	433346.661	4534981.641	586.16
368	433356.727	4534932.457	582.61
369	433365.828	4534909.481	581.43
370	433383.633	4534892.171	578.16
371	433390.796	4534885.193	576.96
372	433392.548	4534879.935	576.50
373	433380.494	4534871.569	577.73
374	433370.275	4534866.338	578.76
375	433361.948	4534862.924	578.51
376	433351.804	4534864.262	580.83
377	433327.193	4534847.373	583.48
378	433310.420	4534841.877	588.20
379	433274.015	4534821.320	591.78
380	433233.002	4534823.191	597.04
381	433201.121	4534835.311	600.85
382	433201.360	4534830.824	600.78
383	433213.555	4534821.705	598.23
384	433226.523	4534808.950	597.53
385	433232.505	4534801.932	598.12
386	433231.020	4534787.537	601.06
387	433234.917	4534781.919	602.21
388	433239.437	4534782.618	600.34
389	433249.112	4534797.620	596.20
390	433254.969	4534804.514	594.11
391	433301.641	4534816.686	588.05
392	433357.061	4534838.801	578.25
393	433369.920	4534838.152	577.84
394	433397.287	4534831.489	577.20
395	433417.573	4534832.163	573.93
396	433430.279	4534835.485	571.12
397	433435.370	4534835.358	570.45
398	433442.911	4534825.815	571.33
399	433452.075	4534825.443	571.01
400	433469.513	4534834.592	563.48
401	433538.415	4534812.164	557.84
402	433572.179	4534811.086	553.05
403	433601.020	4534809.223	550.44
404	433641.814	4534813.193	545.43
405	433671.274	4534810.104	541.91
406	433691.757	4534794.241	540.70
407	433723.987	4534791.237	537.48
408	433751.792	4534775.586	535.31
409	433760.860	4534756.097	534.81

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ, Δ. ΛΑΧΑΝΑ

ΠΥΛΩΝΑΣ Δ.Ε.Η.

ΓΡΑΜΜΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ

ΟΡΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΝΟΜΑΡΧΗ

ΡΕΜΑ 1

ΡΕΜΑ 3

Ε1

Ε3

Ε4

Ο.Τ. 4

Ο.Τ. 5

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.
Νομός: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Οικισμός: ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ, ΛΑΧΑΝΑ
Θέμα: ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΟΡΙΟΓΡΑΜΜ. ΡΕΜΑΤΩΝ
Το παρόν τοπογραφικό διάγραμμα συνοδεύει την υπ'αριθ. 7480/7.8.07 Απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
Θεσ/νίκη 23/8/07
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ευθυμία Γιαννούλη
Αρχ. Μηχ. Με Α'β.

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα έγινε σμίκρυνση, κατά ποσοστό, 35%

Κλίμακα 1:500
Προβολή: ΕΓΣΑ '87

Οι οριογραμμές των ρεμάτων δεν αποτελούν κατ' ανάγκη ιδιοκτησιακό όριο.

ΝΟΜΑΡΧ. ΑΥΤ. ΔΙΟΙΚ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τμήμα : Οικισμών, Χαρτών και αποκαταστάσεων
Σημειούται η οριογραμμή του ρέματος με κόκκινο χρώμα.

Θεσ/νίκη 19-1-2007
Ο Συντάξας την οριογραμμή
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ Τ.Ε. με Α' βαθμό

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Θεσ/νίκη 19/1/07
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο προϊστάμενος
Τμ. Οικοπεδικών Χώρων και Υδρ. Έργων
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΕΛΠΕΚΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός με Α' β.

Νομαρχ. Αυτοδ. Θεσ/νίκης
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
Σύμφωνα με την 07/1440/Πετ 26-01-07
απόφασή μας.
Θεσ/νίκη 26.1.07
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ.Τ.Υ.Ν.Α.Θ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΑΡΧ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με Α' β.

ΣΗΜΕΙΑ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΩΝ 1-3 ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ			
α/α	X	Y	Z
1	435404.584	4537080.244	568.69
2	435415.332	4537084.040	565.25
3	435423.808	4537086.411	565.65
4	435446.625	4537109.000	569.64
5	435454.531	4537108.500	569.91
6	435463.310	4537095.938	568.99
7	435468.000	4537095.329	568.96
8	435486.000	4537096.000	568.97
9	435509.159	4537101.467	569.09
10	435512.750	4537106.000	569.47
11	435517.068	4537120.696	570.65
12	435526.188	4537128.000	571.32
13	435537.018	4537129.974	571.95
14	435549.969	4537135.000	572.29
15	435570.922	4537154.172	574.88
16	435575.411	4537164.597	577.63
17	435585.529	4537180.187	577.07
18	435593.656	4537190.000	577.99
19	435598.250	4537192.000	577.35
20	435603.938	4537190.000	577.30
21	435607.470	4537185.609	577.57
22	435605.799	4537176.546	578.04
23	435606.313	4537169.000	578.17
24	435605.014	4537164.915	577.93
25	435599.344	4537154.500	576.76
26	435584.531	4537135.500	574.58
27	435552.625	4537102.500	569.31
28	435537.126	4537075.185	565.31
29	435534.858	4537072.858	564.68
30	435534.125	4537063.500	563.56
31	435535.094	4537056.500	562.68
32	435536.438	4537055.500	562.57
33	435547.230	4537058.802	565.07
34	435554.151	4537049.494	565.60
35	435555.875	4537049.000	565.76
36	435561.781	4537053.000	565.97
37	435566.781	4537057.500	566.00
38	435590.130	4537068.916	569.33
39	435596.656	4537075.000	571.36
40	435599.657	4537077.501	571.90
41	435609.031	4537089.886	572.23
42	435644.281	4537087.000	577.94
43	435647.960	4537088.744	578.60
44	435655.469	4537098.000	580.58
45	435661.586	4537100.941	581.34
46	435666.745	4537108.535	582.34
47	435668.363	4537113.401	583.60
48	435670.938	4537116.000	584.83
49	435675.750	4537117.486	585.21
50	435682.844	4537117.500	585.44
51	435690.094	4537113.500	586.11
52	435696.125	4537113.500	586.90
53	435699.594	4537111.500	587.11

ΣΗΜΕΙΑ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΩΝ 1-3 ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ			
α/α	X	Y	Z
54	435702.125	4537108.000	587.26
55	435707.156	4537107.000	587.49
56	435708.741	4537105.485	587.58
57	435709.563	4537100.000	587.86
58	435708.987	4537090.510	587.46
59	435704.656	4537084.000	586.92
60	435697.125	4537082.000	586.15
61	435694.389	4537078.862	585.84
62	435692.952	4537070.979	585.52
63	435684.738	4537071.096	584.24
64	435668.775	4537070.051	581.59
65	435660.408	4537065.051	580.52
66	435652.131	4537063.748	579.10
67	435644.136	4537062.504	577.92
68	435629.842	4537064.258	574.79
69	435612.789	4537059.329	572.32
70	435572.406	4537050.500	566.99
71	435578.500	4537040.500	567.64
72	435580.688	4537038.500	567.88
73	435588.898	4537038.363	568.40
74	435604.768	4537031.797	569.36
75	435610.318	4537026.929	570.31
76	435599.513	4537027.073	567.72
77	435588.498	4537032.592	568.07
78	435585.903	4537032.244	568.49
79	435579.888	4537023.688	569.74
80	435579.935	4537020.674	570.14
81	435584.930	4537010.902	572.06
82	435586.480	4537001.098	573.59
83	435585.123	4536999.912	573.57
84	435569.399	4537013.215	570.39
85	435562.719	4537019.000	569.19
86	435552.344	4537030.500	567.17
87	435543.906	4537036.000	566.29
88	435540.156	4537037.000	565.91
89	435530.629	4537036.000	565.02
90	435518.368	4537033.518	564.42
91	435510.125	4537028.500	564.57
92	435481.954	4537022.519	562.25
93	435477.717	4537013.501	561.48
94	435476.313	4537007.500	561.87
95	435475.563	4537000.500	562.38
96	435467.531	4537001.000	561.30
97	435466.000	4537002.000	561.05
98	435461.813	4537008.000	560.20
99	435460.264	4537012.014	559.95
100	435459.325	4537018.500	559.70
101	435458.969	4537019.500	559.63
102	435457.235	4537019.967	559.42
103	435454.311	4537019.500	559.07
104	435448.750	4537016.500	558.77
105	435444.750	4537016.000	558.43
106	435436.844	4537017.500	556.85

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τ.Υ.Ε.Ο.Χ.
ΔΗΜΟΣ ΛΑΧΑΝΑ

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΙΟΓΡΑΜΜΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΣΕ ΥΠΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΧΑΝΑ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΔΡ. ΕΡΓΩΝ
Από υδρολογική - υδραυλική άποψη ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του Ν. 880/79 όπως τροπ. με το Ν. 3010/02
Θεσσαλονίκη, 24-V-07
Ο Μηχ/κός Δ.Δ.Ε.
Άννα Παρασκευοπούλου
Πολιτικός Μηχανικός

Ο Προϊστάμενος Τμ. Υδρ. Έργων
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
Πολ. Μηχ. ΠΕ1 με Α' β.

Θεσσαλονίκη, 8/1/2007
ΓΙΑ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΛΤΣΙΔΗ
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ :

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑΣ
Αγρ. & Τοπογράφος Μηχανικός
M.Sc. Υδρολόγος

ΥΠΟΜΝΗΜΑ
- Όριο οικισμού με Απόφαση Νομάρχη
- Οριοθέτηση Δ.Τ.Υ.Ν.Α.Θ.
- Όρια ιδιοκτησιών
- Οικοδομική γραμμή
- Ισοϋψής καμπύλη
- Ε10 Θέση διατομής ελέγχου


Αριθμός Σχεδίου: Σ1

ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2007


ΚΛΙΜΑΚΑ ΣΧΕΔΙΟΥ : 1 : 500

ΕΛΕΓΧΟΣ - ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΡΕΜΑ 2
Ε2
Ο.Τ. 6
ΠΡΟΣ ΣΕΡΡΕΣ
435650
435700
435750



ΣΗΜΕΙΑ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ 4 ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ			
α/α	X	Y	Z
107	435520.369	4536580.509	537.94
108	435531.500	4536591.500	536.98
109	435534.906	4536600.500	536.55
110	435536.325	4536602.875	536.83
111	435526.875	4536609.500	539.72
112	435529.028	4536611.586	540.15
113	435531.712	4536634.587	540.13
114	435529.388	4536640.000	541.35
115	435528.250	4536644.000	542.16
116	435529.281	4536649.500	542.55
117	435539.313	4536675.500	544.38
118	435547.188	4536724.500	551.30
119	435556.594	4536741.500	552.15
120	435559.250	4536752.000	553.07
121	435560.188	4536754.000	553.19
122	435562.875	4536754.500	552.98
123	435567.625	4536753.000	552.50
124	435575.094	4536741.000	554.07
125	435580.188	4536734.000	555.22
126	435583.875	4536728.500	556.27
127	435582.840	4536725.258	555.79
128	435578.215	4536726.136	552.43
129	435569.667	4536716.535	551.30
130	435564.199	4536696.683	548.34
131	435561.422	4536689.946	547.40
132	435563.962	4536680.545	546.15
133	435562.916	4536676.075	545.58
134	435574.577	4536666.271	546.73
135	435576.781	4536663.494	547.20
136	435582.410	4536664.672	548.43
137	435590.984	4536661.110	550.38
138	435592.348	4536654.608	550.14
139	435590.325	4536643.636	548.55
140	435591.879	4536634.157	547.38
141	435591.028	4536624.998	546.46
142	435587.507	4536616.731	545.62
143	435585.470	4536612.489	545.20
144	435586.342	4536606.532	545.16
145	435585.712	4536603.356	545.14
146	435587.419	4536593.903	545.08
147	435585.755	4536579.675	544.99
148	435588.664	4536571.756	544.36


ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΑΡΤΕΡΑΙ, Δ. ΛΑΧΑΝΑ
ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα
έγινε σμίκρυνση, κατά ποσοστό, 34%
Κλίμακα 1:500
Προβολή ΕΓΣΑ '87
4529050
4529000
4528950
4528900
4528850
675.00
670.00
665.00
Ε3
Ε4
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΕΛΠΙΔΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΣΗΜΕΙΑ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΚΑΡΤΕΡΟΥ

5	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6	423368.307	4528811.602	654.71
7	423366.086	4528835.161	656.33
8	423334.888	4528874.735	660.62
9	423320.835	4528890.193	661.46
10	423303.660	4528900.892	662.50
11	423284.347	4528917.396	664.36
12	423275.631	4528925.801	665.24
13	423271.780	4528936.143	665.79
14	423258.705	4528953.244	667.17
15	423240.351	4528966.811	669.52
16	423229.063	4528974.766	671.16
17	423214.777	4528986.780	673.42
18	423220.342	4528999.220	672.41
19	423228.926	4529007.206	672.37
20	423236.727	4529014.639	674.26
21	423249.304	4528992.083	670.06
22	423267.906	4528974.886	668.36
23	423280.703	4528963.680	666.62
24	423284.674	4528946.345	664.78
25	423292.395	4528932.858	663.30
26	423302.031	4528922.701	662.01
27	423313.628	4528915.248	661.53
28	423321.387	4528912.060	661.38
29	423340.462	4528901.545	660.40
30	423345.293	4528892.859	660.24
31	423359.655	4528883.768	659.35
32	423370.772	4528869.347	658.78
33	423383.433	4528856.552	658.10
34	423394.195	4528851.049	657.77
35	423406.963	4528816.907	657.76
36	423402.494	4528818.924	656.22
37	423391.008	4528809.547	655.20
38	423387.326	4528804.591	654.72
39	423395.263	4528791.159	655.09
40	423409.993	4528784.160	655.32
41	423399.437	4528774.108	653.42
42	423393.109	4528762.828	652.65
43	423403.398	4528758.566	652.58
44	423419.414	4528737.667	652.72
45	423433.779	4528731.857	653.27

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τ.Υ.Ε.Ο.Χ.
ΔΗΜΟΣ ΛΑΧΑΝΑ

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΙΟΓΡΑΜΜΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΣΕ ΥΠΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΧΑΝΑ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΑΡΤΕΡΑΙ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΔΡ. ΕΡΓΩΝ
Από υδρολογική - υδραυλική άποψη ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του Ν. 880/79 όπως τροπ. με το Ν. 3010/02
Θεσσαλονίκη, 24-4-07
Ο Μηχ/κός Δ.Δ.Ε.

Ο Προϊστάμενος Τμ. Υδρ. Έργων
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
Πολ. Μηχ. ΠΕ1 με Α' β

Θεσσαλονίκη, 8 / 1 / 2007
ΓΙΑ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΛΤΣΙΔΗ
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ :

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑΣ
Αγρ. & Τοπογράφος Μηχανικός
M.Sc. Υδρολόγος

ΥΠΟΜΝΗΜΑ
Οριοθέτηση Δ.Τ.Υ.Ν.Α.Θ.
Ισοϋψής καμπύλη
Όρια ιδιοκτησιών
Exx Θέση διατομής ελέγχου

Αριθμός Σχεδίου: Σ1


ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007

ΚΛΙΜΑΚΑ ΣΧΕΔΙΟΥ : 1 : 500

ΕΛΕΓΧΟΣ - ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΡΕΜΑ 1
E1
E2

04004391309070032


ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΛΕΥΚΟΧΩΡΙΟΥ, Δ. ΛΑΧΑΝΑ
4530750
4530700
4530650
4530600
4530550
555.00
550.00
545.00
560.00
Ε1
Ε2
ΡΕΜΑ 1
ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα
έγινε σμίκρυνση, κατά ποσοστό, 39%

Κλίμακα 1:500
Προβολή: ΕΓΣΑ '87

1/Κ

11

15

570.00

565.00

560.00

ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ

23
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΝ

Οι οριογραμμές των ρεμάτων αποτελούν κατ' ανάγκη ιδιοκτησιακό όριο.

Θεσσαλονίκη 19-1-2007
Ο Συντάξας

ΝΟΜΑΡΧ. ΑΥΤΟΔ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τμήμα : Οικοπ. χώρων και απαλλοτριώσεων
Σημειούται η οριογραμμή του ρέμματος με κόκκινο χρώμα

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
19/1/07

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΕΛΠΙΣΚ...
Πολιτικός Μηχανικός με Α' β.


ΝΟΜΑΡΧ. ΑΥΤΟΔ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
07/14440 ΠΕ/26-1-07
26.1.07
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ.Τ.Υ.Ν.Α.Θ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΑΡΧ. ΜΗΧ/ΚΟΣ με Α' β.


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.
Νομός: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Θέση: ΛΕΥΚΟΧΩΡΙΟΥ, Δ. ΛΑΧΑΝΑ
Θέμα: ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΚΑΘΟΡ. ΟΡΙΟΓΡΑΜΜ. ΡΕΜΑΤΩΝ
Το παρόν τοπογραφικό διάγραμμα συνοδεύει την υπ'αριθ. 7480/7-8-07 Απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
Θεσ/νίκη 23/8/07
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Προϊσταμένη της ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. Κ.Μ.
Ευθυμία Γιαννούλη
Αρχ. Μηχ. Με Α' β.


ΣΗΜΕΙΑ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΛΕΥΚΟΧΩΡΙΟΥ - ΡΕΜΑ 1			
α/α	X	Y	Z
12	421005.257	4530574.729	540.97
13	421019.487	4530580.600	541.40
14	421026.906	4530586.408	542.06
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

ΣΗΜΕΙΑ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΛΕΥΚΟΧΩΡΙΟΥ - ΡΕΜΑ 2			
α/α	X	Y	Z
53	421120.289	4530529.902	544.85
54	421130.043	4530533.587	545.77
55	421140.264	4530538.880	546.63
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

ΣΗΜΕΙΑ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΛΕΥΚΟΧΩΡΙΟΥ - ΡΕΜΑ 3			
α/α	X	Y	Z
91	421242.894	4530389.729	554.76
92	421256.035	4530398.962	556.43
93	421266.539	4530405.202	558.04
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]


555.00
ΡΕΜΑ 2
ΡΕΜΑ 3
421250
421200
421150
421100
421050
421000
4530550
4530500
4530450
4530400
4530350


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τ.Υ.Ε.Ο.Χ.
ΔΗΜΟΣ ΛΑΧΑΝΑ
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΙΟΓΡΑΜΜΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΣΕ ΥΠΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΧΑΝΑ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΛΕΥΚΟΧΩΡΙΟΥ)
Θεσσαλονίκη, 8 / 1 / 2007
ΓΙΑ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΛΤΣΙΔΗ
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ:
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑΣ
Αγρ. & Τοπογράφος Μηχανικός
M.Sc. Υδρολόγος
ΥΠΟΜΝΗΜΑ
Οικοδομική γραμμή
Οριοθέτηση Δ.Τ.Υ.Ν.Α.Θ.
Ισοϋψής καμπύλη
Όρια ιδιοκτησιών
Θέση διατομής ελέγχου
Αριθμός Σχεδίου: Σ1
ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Ιανουάριος 2007
ΚΛΙΜΑΚΑ ΣΧΕΔΙΟΥ: 1 : 500
ΕΛΕΓΧΟΣ - ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΝ
ΓΗΠΕΔΟ
ΟΔΟΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΗ
ΥΠΟΓΕΙΟΣ ΟΧΕΤΟΣ
ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ
570.00
565.00
560.00
555.00
Ε3
ΡΕΜΑ 3



ΣΗΜΕΙΑ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΛΕΥΚΟΧΩΡΙΟΥ - ΡΕΜΑ 4

α/α	X	Y	Z
111	421654.925	4530942.996	593.29
112	421675.737	4530939.253	596.12
113	421688.432	4530934.630	597.28
114	421700.395	4530933.827	598.34
115	421714.830	4530935.463	599.46
116	421729.993	4530937.046	601.32
116α	421736.504	4530941.900	602.28
116β	421746.528	4530933.830	603.91
117	421735.706	4530926.664	603.64
118	421719.069	4530927.525	601.85
119	421701.719	4530925.594	600.41
120	421683.659	4530923.585	599.15
121	421675.416	4530929.359	596.71
122	421656.314	4530932.009	594.33

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τ.Υ.Ε.Ο.Χ.
ΔΗΜΟΣ ΛΑΧΑΝΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα έγινε σμίκρυνση, κατά ποσοστό, 45%

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΙΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
(ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΛΕΥΚ

Αριθμός Σχεδίου: Σ3
ΚΛΙΜΑΚΑ ΣΧΕΔΙΟΥ : 1 : 1000

ΥΠΟΜΝΗΜΑ
Οικοδομική γραμμή
Οριοθέτηση Δ.Τ.Υ.Ν.Α.Θ.
Ισοϋψής καμπύλη
Όρια ιδιοκτησιών
Όρια κληροτεμαχίων
Όριο ρέματος διανομής Υ.Γ.
Θέση διατομής ελέγχου

Προβολή: ΕΓΣΑ '87

549 550 551 552 553 Ε3 Ε4 ΜΑΝΤΡΙ ΧΟΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ ΟΔΟΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΗ Ρέμα 5

Οι οριογραμμές των ρεμάτων δεν αποτελούν κατ' ανάγκη ιδιοκτησιακό όριο.


ΝΟΜΑΡΧ. ΑΥΤΟΔ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τμήμα: Οικοδ. χώρων και αποκαταστάσεων
Σημειούται η οριογραμμή του ρέματος με κόκκινο χρώμα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Δ.Ι.ΠΕ.ΧΩ.
Νομός: Θεσσαλονίκης
Οικισμός: Λευκοχωρίου Δ. Λαχανά
Θέμα: Επικύρωση καθορισμού οριογραμ. ρεμάτων
Το παρόν τοπογραφικό διάγραμμα συνοδεύει την υπ'αριθ. 7480/Ι.8.07
Απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
Θεσ/νίκη 23/8/07
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Προϊσταμένη της ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. Κ.Μ.
Ευθυμία Γιαννούλη
Αρχ. Μηχ. Με Α'β.

Θεσ/νίκη 19-1-2007
ΔΗΜ. ΒΟΖΙΟΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ Π.Μ. με Α' βαθμό

Θεσ/νίκη 19/1/07
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΠΑΝΟΣ ΛΙΠΕΚΟΣ

02/14440 Ν/26-01-07
26.1.07
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΑΡΧ. ΜΗΧ/ΚΟΣ με Α' β.



Ρέμα 5

α/α	X	Y	H
1	420961.480	4530840.332	548.78
2	421023.770	4530848.308	551.79
3	421033.517	4530849.477	551.38
4	421048.780	4530852.040	550.85
5	421057.927	4530856.581	551.72
6	421069.926	4530868.549	554.63
7	421091.438	4530875.186	555.26
8	421143.502	4530893.288	557.65
9	421158.867	4530896.792	557.50
10	421196.766	4530909.551	560.84
11	421240.118	4530929.012	562.25
12	421270.389	4530942.999	563.64
13	421301.682	4530957.555	566.21
14	421349.083	4530963.232	568.90
15	421376.102	4530971.669	571.53
16	421396.810	4530975.146	571.85
17	421419.707	4530979.329	577.22
18	421494.420	4530963.312	579.06
19	421535.352	4530960.616	582.06
20	421571.708	4530931.557	585.03
21	421601.934	4530939.138	586.16
22	421607.047	4530939.737	586.92
23	421616.973	4530940.877	588.83
24	421628.044	4530939.358	591.02
25	421640.499	4530942.080	592.99
26	421654.925	4530942.996	593.29
27	421675.737	4530939.253	596.12
28	421688.432	4530934.630	597.28
29	421700.395	4530933.827	598.34
30	421714.830	4530935.463	599.46
31	421729.993	4530937.046	601.32
32	421736.504	4530941.900	602.28
33	421746.528	4530933.830	603.91
34	421735.706	4530926.664	603.64
35	421719.069	4530927.523	601.85
36	421701.719	4530925.594	600.41
37	421683.659	4530923.585	599.15
38	421675.416	4530929.359	596.71
39	421656.314	4530932.009	594.33
40	421644.392	4530929.985	593.44
41	421631.233	4530927.299	592.30
42	421615.693	4530930.653	590.76
43	421609.985	4530928.233	589.28
44	421600.938	4530910.532	589.72
45	421610.010	4530899.165	590.98

Ρέμα 5

α/α	X	Y	H
46	421622.559	4530891.522	592.12
47	421639.266	4530881.960	594.45
48	421653.085	4530864.193	596.06
49	421669.682	4530851.408	597.24
50	421679.021	4530847.172	597.72
51	421684.552	4530842.151	598.01
52	421696.146	4530842.495	598.22
53	421702.242	4530855.332	601.81
54	421710.922	4530852.691	602.02
55	421731.809	4530839.471	602.32
56	421746.385	4530845.827	606.21
57	421761.235	4530850.774	609.84
58	421773.582	4530848.541	612.33
59	421782.889	4530841.481	612.12
60	421802.689	4530842.058	613.27
61	421822.995	4530827.312	614.20
62	421832.116	4530809.221	614.13
63	421819.486	4530800.786	614.63
64	421812.297	4530806.650	613.02
65	421788.438	4530805.834	609.85
66	421786.067	4530819.396	606.26
67	421763.896	4530821.458	604.72
68	421742.401	4530815.360	603.15
69	421722.084	4530812.770	603.47
70	421708.969	4530825.387	600.85
71	421685.591	4530824.876	602.37
72	421680.942	4530822.531	602.88
73	421652.317	4530838.127	599.78
74	421625.582	4530873.066	595.58
75	421613.732	4530880.506	595.11
76	421593.048	4530890.639	592.03
77	421575.375	4530901.952	584.60
78	421557.781	4530920.526	586.06
79	421521.139	4530929.151	581.86
80	421503.384	4530931.459	580.76
81	421469.406	4530940.998	577.74
82	421436.626	4530939.161	575.82
83	421403.554	4530949.240	571.98
84	421375.392	4530945.710	570.21
85	421348.810	4530943.896	568.40
86	421309.971	4530943.728	566.91
87	421292.942	4530935.344	567.18
88	421255.278	4530914.868	567.20

Ρέμα 5

α/α	X	Y	H
89	421216.568	4530898.062	564.74
90	421170.535	4530874.437	558.97
91	421142.690	4530861.089	559.56
92	421123.780	4530854.123	557.48
93	421106.430	4530851.736	555.38
94	421069.829	4530844.821	552.36
95	421063.710	4530838.333	552.32
96	421043.973	4530832.865	550.90
97	421029.332	4530826.286	550.31
98	420960.783	4530808.194	547.90

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα έγινε σμίκρυνση, κατά ποσοστό, 35%

Κλίμακα 1:1000
Προβολή: ΕΓΣΑ '87

Ρέμα 6

α/α	X	Y	H
99	421547.860	4531560.728	581.01
100	421568.515	4531554.805	581.41
101	421586.850	4531549.022	581.62
102	421599.441	4531538.725	581.89
103	421618.521	4531531.558	581.78
104	421638.883	4531519.290	579.84
105	421657.587	4531515.881	579.03
106	421671.482	4531515.225	580.69
107	421685.865	4531513.554	582.28
108	421670.767	4531508.087	580.27
109	421659.937	4531500.885	579.15
110	421650.650	4531489.947	578.07
111	421644.584	4531477.367	577.41
112	421642.206	4531466.836	577.24
113	421639.950	4531451.514	576.97
114	421646.898	4531437.988	576.59
115	421659.493	4531428.672	576.85
116	421668.694	4531415.118	578.00
117	421682.656	4531404.500	580.90
118	421688.169	4531396.199	581.11
119	421703.976	4531396.930	582.90
120	421718.641	4531386.503	583.19
121	421742.643	4531380.118	586.61
122	421748.073	4531367.531	588.94
123	421747.174	4531351.148	587.89
124	421732.759	4531358.089	585.68
125	421720.099	4531365.312	584.95
126	421705.231	4531367.297	583.34
127	421694.087	4531369.601	582.22
128	421688.203	4531368.574	581.01
129	421702.842	4531357.835	583.07
130	421707.288	4531347.179	583.98
131	421711.431	4531334.079	584.98
132	421718.123	4531323.532	588.52
133	421732.278	4531309.620	589.58
134	421737.991	4531303.095	590.13
135	421735.244	4531284.257	588.75
136	421731.564	4531280.362	588.36
137	421729.430	4531269.620	588.15
138	421725.904	4531265.060	587.58
139	421702.379	4531256.621	585.86
140	421683.126	4531253.220	589.96
141	421674.318	4531275.719	588.01

Ρέμα 6

α/α	X	Y	H
142	421669.190	4531299.085	585.81
143	421666.764	4531305.237	587.12
144	421663.064	4531306.731	585.01
145	421654.167	4531294.091	586.29
146	421636.558	4531282.128	590.41
147	421649.020	4531305.148	586.05
148	421655.702	4531323.310	584.37
149	421656.227	4531331.192	583.20
150	421653.396	4531342.739	582.40
151	421642.543	4531357.133	581.47
152	421629.288	4531372.383	580.95
153	421627.379	4531373.492	581.11
154	421626.067	4531387.726	580.62
155	421631.036	4531393.131	579.04
156	421634.764	4531400.464	577.48
157	421636.167	4531407.205	576.45
158	421636.033	4531413.283	575.75
159	421635.291	4531417.030	574.68
160	421633.044	4531422.808	573.96
161	421625.690	4531431.821	574.71
162	421618.308	4531435.694	574.61
163	421612.894	4531441.284	574.03
164	421610.512	4531445.428	573.30
165	421610.249	4531451.527	572.01
166	421607.976	4531457.180	570.82
167	421605.349	4531460.502	569.74
168	421602.300	4531462.948	569.04
169	421597.670	4531465.051	568.79
170	421592.630	4531465.781	569.80
171	421588.123	4531465.221	571.45
172	421583.622	4531462.330	571.72
173	421576.829	4531460.873	571.65
174	421569.202	4531462.590	570.96
175	421565.839	4531464.731	570.04
176	421511.472	4531474.210	565.63

Ρέμα 6

Ε5

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τ.Υ.Ε.Ο.Χ.
ΔΗΜΟΣ ΛΑΧΑΝΑ

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΙΟΓΡΑΜΜΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΣΕ ΥΠΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΧΑΝΑ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΛΕΥΚΟΧΩΡΙΟΥ)

Θεσσαλονίκη, 8 / 1 / 2007
ΓΙΑ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΛΤΣΙΔΗ
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ :

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑΣ
Αγρ. & Τοπογράφος Μηχανικός
M.Sc. Υδρολόγος

ΥΠΟΜΝΗΜΑ
Οριοθέτηση Δ.Τ.Υ.Ν.Α.Θ.
Ισοϋψής καμπύλη
Όρια ιδιοκτησιών
Ε. Θέση διατομής ελέγχου

Αριθμός Σχεδίου: Σ4

ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2007

ΚΛΙΜΑΚΑ ΣΧΕΔΙΟΥ : 1 : 1000

ΕΛΕΓΧΟΣ - ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΛΕΥΚΟΧΩΡΙΟΥ, Δ. ΛΑΧΑΝΑ
ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΟΡΙΟΓΡΑΜΜΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ
23/8/07
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ευθυμία Γιαννούλη
Αρχ. Μηχ. Με Α' β.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΔΡ. ΕΡΓΩΝ
Από υδραυλική - υδρολογική άποψη ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του Ν. 880/79 όπως τροπ. με το Ν. 3010/02
Θεσσαλονίκη 24-4-07
Ο Προϊστάμενος Τμ. Υδρ. Έργων
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
Πολ. Μηχ. ΠΕ1 με Α' β.


Θεσ/νίκη 19-7-2007
Ο Συντάξας την οριογραμμή

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΑΠΕΚΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Αρχ. Μηχ. με Α' β.

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα έγινε σμίκρυνση, κατά ποσοστό, 36%





Οι οριογραμμές των ρεμάτων δεν αποτελούν κατ' ανάγκη ιδιοκτησιακό όριο.

ΝΟΜΑΡΧ. ΑΥΤΟΔ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τμήμα : Οικοπ. χώρων και εγγειοβελτιώσεων
Σημειώνεται η οριογραμμή του ρέμματος με κόκκινο χρώμα.

Θεσ/νίκη 19-1-2007
Ο Συντάξας την οριογραμμή

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. ΒΟΖΙΟΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ Τ.Ε. με Κ βαθμό

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Θεσ/νίκη 19/1/07
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο προϊστάμενος
Τμ. Οικοπεδικών Χώρων και Υδρ. Έργων

07/1444/ΑΝ/26-1-07
26.1.07


ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.
Νομός ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Οικισμός ΞΥΛΟΥΠΟΛΗΣ, Δ. ΛΑΧΑΝΑ
Θέμα: Επικ. Καθορ. Οριογραμμ. Ρεματων
Το παρόν τοπογραφικό διάγραμμα συνοδεύει την έκθεση 7480/Ε.Κ.07
Θεσ/νίκη 23/8/07
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Προϊσταμένη της ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. Κ.Μ.

Ευδοκία Γιαννούλη
Αρχ. Μηχ. Με Α' β.

ΣΗΜΕΙΑ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ 1 ΞΥΛΟΠΟΛΗΣ			
α/α	X	Y	Z
1	430471.268	4530200.847	521.16
2	430487.330	4530217.890	520.07
3	430507.899	4530223.816	518.94
4	430516.685	4530227.926	519.10
5	430521.305	4530230.082	518.91
6	430533.843	4530240.817	519.72
7	430538.631	4530247.290	520.76
8	430540.547	4530251.119	521.16
9	430545.664	4530274.171	524.38
10	430548.584	4530290.733	526.18
11	430552.330	4530299.279	526.10

ΣΗΜΕΙΑ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ 1 ΞΥΛΟΠΟΛΗΣ			
α/α	X	Y	Z
56	430740.566	4530566.302	544.99
57	430744.434	4530569.308	545.54
58	430762.258	4530859.703	548.64
58α	430774.302	4530598.992	549.12
58β	430781.377	4530591.975	549.51
58γ	430762.466	4530575.641	549.14
59	430746.752	4530562.192	548.50
60	430744.524	4530559.928	548.51
61	430739.793	4530556.534	548.15
62	430735.656	4530554.128	547.61
63	430730.540	4530530.467	546.41


ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
2792
2793
2794
2795
2801
2802
2805
ΡΕΜΑ 1
Ε4
530.00
535.00
540.00
ΠΑΡΚΟ / ΔΑΣΟΣ
ΚΙΟΣΚΙ
Κλίμακα 1:500
Προβολή: ΕΓΣΑ '87

ΣΗΜΕΙΑ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ 1 ΞΥΛΟΠΟΛΗΣ

α/α	X	Y	Z
1	430471.268	4530200.847	521.16
2	430487.330	4530217.890	520.07
3	430507.899	4530223.816	518.94
4	430516.685	4530227.926	519.10
5	430521.305	4530230.082	518.91
6	430533.843	4530240.817	519.72
7	430538.631	4530247.290	520.76
8	430540.547	4530251.119	521.16
9	430545.664	4530274.171	524.38
10	430548.584	4530290.733	526.18
11	430552.330	4530299.279	526.10
12	430558.729	4530303.975	526.82
13	430562.484	4530309.407	527.26
14	430566.665	4530323.057	528.10
15	430568.229	4530326.282	528.31
16	430572.746	4530332.207	528.73
17	430578.827	4530340.820	528.49
18	430591.284	4530372.096	528.70
19	430592.739	4530390.476	530.26
20	430594.777	4530400.641	530.70
21	430598.388	4530406.040	530.78
22	430601.612	4530407.893	530.70
23	430604.851	4530407.737	529.40
24	430608.535	4530406.360	527.41
25	430611.152	4530406.567	527.42
26	430614.803	4530408.735	527.53
27	430617.420	4530411.730	527.77
28	430620.560	4530418.656	528.73
29	430622.422	4530427.131	529.95
30	430627.700	4530436.809	530.70
31	430630.555	4530444.322	530.92
32	430633.998	4530449.588	531.24
33	430636.519	4530452.498	531.10
34	430645.826	4530460.463	531.45
35	430648.030	4530463.629	531.00
36	430649.097	4530466.348	531.20
37	430651.099	4530475.792	532.49
38	430653.137	4530487.467	533.74
39	430667.311	4530502.034	534.66
40	430668.930	4530504.845	534.97
41	430670.833	4530511.015	535.49
42	430671.758	4530516.031	536.18
43	430672.982	4530518.139	536.41
44	430675.678	4530519.555	536.26
45	430683.070	4530518.588	537.41
46	430689.516	4530519.837	538.22
47	430698.305	4530526.770	539.53
48	430702.866	4530532.545	539.86
49	430705.935	4530535.643	540.32
50	430712.407	4530541.614	541.21
51	430715.934	4530545.764	541.85
52	430719.003	4530548.720	542.08
53	430721.051	4530550.380	543.16
54	430724.867	4530552.751	543.46
55	430733.636	4530558.794	544.02

ΣΗΜΕΙΑ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ 1 ΞΥΛΟΠΟΛΗΣ

α/α	X	Y	Z
56	430740.566	4530566.302	544.99
57	430744.434	4530569.308	545.54
58	430762.258	4530859.703	548.64
58α	430774.302	4530598.992	549.12
58β	430781.577	4530591.975	549.51
58γ	430762.466	4530575.641	549.14
59	430746.752	4530562.192	548.50
60	430744.524	4530559.928	548.51
61	430739.793	4530556.534	548.15
62	430735.656	4530554.128	547.61
63	430730.540	4530550.467	546.41
64	430727.959	4530547.696	546.33
65	430726.413	4530545.894	546.33
66	430725.008	4530543.670	546.25
67	430723.085	4530541.928	546.02
68	430721.227	4530540.923	545.64
69	430720.174	4530540.900	545.36
70	430717.691	4530539.542	544.63
71	430715.747	4530536.710	544.45
72	430711.363	4530530.074	541.31
73	430702.551	4530521.418	542.84
74	430694.215	4530515.009	541.68
75	430689.772	4530512.536	540.93
76	430685.755	4530509.320	540.74
77	430683.774	4530507.426	539.60
78	430679.417	4530498.948	536.70
79	430677.157	4530490.023	538.53
80	430675.785	4530483.836	537.86
81	430674.166	4530479.401	537.14
82	430672.340	4530475.586	536.43
83	430659.425	4530462.613	535.41
84	430650.056	4530441.909	534.11
85	430641.909	4530427.801	533.89
86	430628.592	4530402.753	533.53
87	430626.816	4530397.738	533.26
88	430626.973	4530392.455	533.40
89	430628.230	4530386.316	533.18
90	430628.228	4530378.925	532.35
91	430627.181	4530373.485	532.08
92	430625.297	4530368.359	530.82
93	430618.748	4530353.583	528.02
94	430618.844	4530344.668	528.19
95	430615.664	4530329.171	526.89
96	430609.171	4530323.608	526.35
97	430605.858	4530315.926	525.62
98	430608.111	4530307.449	525.16
99	430611.158	4530301.091	525.15
100	430605.990	4530302.151	524.88
101	430602.015	4530301.489	524.98
102	430598.967	4530297.780	525.16
103	430597.510	4530283.542	525.24
104	430596.165	4530271.331	524.93
105	430591.519	4530255.898	525.61
106	430576.735	4530224.084	525.28
107	430572.274	4530217.674	524.66
108	430562.780	4530209.182	522.30
109	430534.021	4530180.480	522.64

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τ.Υ.Ε.Ο.Χ.
ΔΗΜΟΣ ΛΑΧΑΝΑ

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΙΟΓΡΑΜΜΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΣΕ ΥΠΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΧΑΝΑ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΞΥΛΟΠΟΛΗΣ)

Θεσσαλονίκη, 8/1/2007
ΓΙΑ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΛΤΣΙΔΗ
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ :

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑΣ
Αγρ. & Τοπογράφος Μηχανικός
M.Sc. Υδρολόγος


ΥΠΟΜΝΗΜΑ
Όριο οικισμού με Απόφαση Νομάρχη
Οριοθέτηση Δ.Τ.Υ.Ν.Α.Θ.
Ισοϋψής καμπύλη
Όρια ιδιοκτησιών
Θέση διατομής ελέγχου

Αριθμός Σχεδίου: Σ1

ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2007.

ΚΛΙΜΑΚΑ ΣΧΕΔΙΟΥ : 1 : 500


ΕΛΕΓΧΟΣ - ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ



ΣΗΜΕΙΑ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ 2 ΞΥΛΟΠΟΛΗΣ

α/α	X	Y	Z
110	430416.624	4531160.376	518.88
111	430445.127	4531155.467	522.25
112	430462.516	4531149.512	524.53
113	430467.885	4531149.615	524.87
114	430470.344	4531151.277	524.71
115	430473.087	4531157.115	526.33
116	430476.438	4531156.476	526.46
117	430482.553	4531153.153	526.07
118	430488.130	4531152.460	526.50
119	430490.728	4531153.083	526.71
120	430496.425	4531152.633	526.94
121	430506.817	4531146.989	526.80
122	430516.110	4531147.958	527.81
123	430522.934	4531146.504	528.29
124	430533.689	4531146.189	529.52
125	430543.415	4531137.720	529.10
126	430567.727	4531116.548	531.53
127	430571.993	4531111.859	531.81
128	430573.112	4531109.819	531.86
129	430573.874	4531106.184	531.96
130	430572.766	4531103.310	531.98
131	430571.761	4531102.964	532.09
132	430566.738	4531105.422	531.29
133	430562.541	4531108.165	530.43
134	430555.154	4531116.874	530.74
135	430549.328	4531119.194	529.90
136	430542.792	4531117.960	531.68
137	430531.464	4531122.345	530.75
138	430530.333	4531122.553	530.68
139	430525.836	4531124.524	530.79
140	430513.960	4531125.349	529.92
141	430505.654	4531128.543	529.63
142	430495.991	4531129.349	528.48
143	430480.022	4531130.377	527.56
144	430469.374	4531133.874	527.33
145	430458.865	4531135.687	526.86
146	430441.779	4531138.307	525.04
147	430431.854	4531140.409	524.09
148	430410.536	4531144.149	519.09

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα έγινε σμίκρυνση, κατά ποσοστό, 42%



Θεσ/νίκη ....19/1/.......2007
Ο Συντάξας την οριογραμμή

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. ΒΟΖΙΟΣ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 19/1/2007

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΕΛΠΕΚΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός με Α' β.

Θεσ/νίκη ....19/1/2007....
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο προϊστάμενος
Υδρ. Έργων

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΕΛΠΕΚΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός με Α' β.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΔΡ. ΕΡΓΩΝ
Από υδρολογική - υδραυλική άποψη ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του Ν. 880/79 όπως τροπ. με το Ν. 3010/02
Θεσσαλονίκη, 24-4-07
Ο Μηχ/κός Δ.Δ.Ε.

Ο Προϊστάμενος Τμ. Υδρ. Έργων

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
Πολ. Μηχ. ΠΕ με Α' β

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.
Νομός ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΞΥΛΟΥΠΟΛΗΣ, Δ. ΛΑΧΑΝΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΟΡΙΟΓΡΑΜΜΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ
Το παρόν τοπογραφικό διάγραμμα συνοδεύει την υπ'αριθ. 7480/7-8-07
Απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
23/8/07
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Προϊσταμένη της ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. Κ.Μ.

Ευθυμία Γιαννούλη
Αρχ. Μηχ. με Α' β.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τ.Υ.Ε.Ο.Χ.
ΔΗΜΟΣ ΛΑΧΑΝΑ

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΙΟΓΡΑΜΜΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΣΕ ΥΠΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΧΑΝΑ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΞΥΛΟΠΟΛΗΣ)

Θεσσαλονίκη, 8-1-2007
ΓΙΑ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΛΤΣΙΔΗ
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ :

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑΣ
Αγρ. & Τοπογράφος Μηχανικός
M.Sc. Υδρολόγος

ΥΠΟΜΝΗΜΑ
Όριο οικισμού με Απόφαση Νομάρχη
Οριοθέτηση Δ.Τ.Υ.Ν.Α.Θ.
Ισοϋψής καμπύλη
Όρια ιδιοκτησιών
Θέση διατομής ελέγχου

Αριθμός Σχεδίου: Σ3

ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2007

ΚΛΙΜΑΚΑ ΣΧΕΔΙΟΥ : 1 : 500

ΕΛΕΓΧΟΣ - ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΣΗΜΕΙΑ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ 3 ΞΥΛΟΠΟΛΗΣ

α/α	X	Y	Z
149	430273.284	4531037.465	518.50
150	430278.743	4531029.934	516.94
151	430289.793	4531022.173	517.66
152	430293.761	4531021.420	518.70
153	430305.101	4531013.708	520.70
154	430313.015	4530999.769	521.72
155	430319.455	4530993.759	522.16
156	430331.138	4530990.480	522.77
157	430337.497	4530981.428	525.28
158	430342.632	4530966.827	525.45
159	430343.730	4530964.154	525.45
160	430349.902	4530957.223	526.67
161	430351.522	4530951.715	527.00
162	430355.339	4530948.180	527.23
163	430359.103	4530945.423	527.42
164	430367.598	4530940.320	529.34
165	430367.208	4530936.231	529.85
166	430360.440	4530932.753	525.72
167	430362.538	4530928.962	526.21
168	430367.825	4530921.487	526.20
169	430372.714	4530917.250	528.73
170	430374.857	4530911.895	529.56
171	430375.976	4530900.390	530.14
172	430376.074	4530888.121	530.02
173	430376.512	4530885.930	529.79
174	430377.664	4530884.386	529.95
175	430378.604	4530881.556	530.37
176	430378.496	4530878.582	531.65
177	430377.196	4530872.324	532.39
178	430383.202	4530868.299	532.53
179	430391.369	4530866.245	533.58
180	430398.616	4530862.407	534.22
181	430404.456	4530856.893	535.41
182	430406.241	4530852.136	535.37
183	430409.053	4530848.569	535.25
184	430418.963	4530841.951	537.46
185	430420.153	4530839.931	537.77
186	430421.505	4530832.654	537.52
187	430423.244	4530829.878	537.57
188	430428.057	4530824.797	538.09
189	430428.652	4530822.797	538.04
190	430428.381	4530819.446	537.87
191	430426.651	4530817.446	538.19
192	430421.567	4530816.333	538.55
193	430418.160	4530820.333	537.84

ΣΗΜΕΙΑ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ 3 ΞΥΛΟΠΟΛΗΣ

α/α	X	Y	Z
194	430412.205	4530826.564	536.89
195	430410.278	4530827.973	536.97
196	430406.760	4530839.824	535.89
197	430406.261	4530841.159	535.95
198	430405.531	4530842.412	535.92
199	430394.369	4530861.305	534.10
200	430389.306	4530864.907	533.77
201	430379.623	4530867.059	533.92
202	430374.333	4530870.776	533.26
203	430371.536	4530873.520	532.84
204	430370.843	4530874.416	532.80
205	430370.483	4530880.410	532.24
206	430370.343	4530885.392	531.12
207	430367.790	4530888.146	531.16
208	430364.007	4530893.235	531.22
209	430363.005	4530900.831	531.35
210	430363.382	4530902.488	531.09
211	430364.970	4530908.047	530.09
212	430364.880	4530910.031	530.00
213	430361.270	4530915.183	529.63
214	430359.719	4530915.978	529.84
215	430356.682	4530921.328	528.72
216	430352.938	4530926.170	528.35
217	430348.038	4530936.221	527.88
218	430346.432	4530938.241	527.79
219	430343.227	4530941.184	527.67
220	430337.390	4530946.289	527.47
221	430335.613	4530949.189	526.46
222	430333.498	4530954.752	524.81
223	430331.541	4530961.272	524.90
224	430330.027	4530964.691	524.58
225	430326.273	4530974.544	523.71
226	430324.236	4530977.602	523.31
227	430322.647	4530979.269	522.94
228	430314.262	4530983.775	522.67
229	430309.787	4530991.868	521.68
230	430307.130	4530996.767	521.08
231	430303.867	4531000.372	520.81
232	430295.210	4531007.891	520.06
233	430291.480	4531012.705	519.01
234	430289.080	4531016.122	518.92
235	430279.509	4531024.467	518.47
236	430274.517	4531029.466	517.87
237	430268.062	4531038.045	518.67

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Όλγας 227	**23104 23956**	**ΛΑΡΙΣΑ** - Διοικητήριο	**2410 597449**
ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Ευριπίδου 63	**210 4135228**	**ΚΕΡΚΥΡΑ** - Σαμαρά 13	**26610 89122**
ΠΑΤΡΑ - Κορίνθου 327	**2610 638109**	**ΗΡΑΚΛΕΙΟ** - Πεδιάδος 2	**2810 300781**
ΙΩΑΝΝΙΝΑ - Διοικητήριο	**26510 87215**	**ΜΥΤΙΛΗΝΗ** - Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1	**22510 46654**
ΚΟΜΟΤΗΝΗ - Δημοκρατίας 1	**25310 22858**		

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Σε έντυπη μορφή

- Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1 €, προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
- Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD

Τεύχος	Ετήσια έκδοση	Τριμηνιαία έκδοση	Μηνιαία έκδοση
Α΄	150 €	40 €	15 €
Β΄	300 €	80 €	30 €
Γ΄	50 €	-	-
Υ.Ο.Δ.Δ.	50 €	-	-
Δ΄	110 €	30 €	-

Τεύχος	Ετήσια έκδοση	Τριμηνιαία έκδοση	Μηνιαία έκδοση
Α.Α.Π.	110 €	30 €	-
Ε.Β.Ι.	100 €	-	-
Α.Ε.Δ.	5 €	-	-
Δ.Δ.Σ.	200 €	-	20 €
Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και **Γ.Ε.ΜΗ.**	-	-	100 €

- Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd-rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.
- Η τιμή πώλησης σε μορφή cd-rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.-Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 - fax: 210 4071010 - internet: http://www.et.gr

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

Τεύχος	Έντυπη μορφή	Ψηφιακή Μορφή
Α΄	225 €	190 €
Β΄	320 €	225 €
Γ΄	65 €	Δωρεάν
Υ.Ο.Δ.Δ.	65 €	Δωρεάν
Δ΄	160 €	80 €
Α.Α.Π.	160 €	80 €
Ε.Β.Ι.	65 €	33 €

Τεύχος	Έντυπη μορφή	Ψηφιακή Μορφή
Α.Ε.Δ.	10 €	Δωρεάν
Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και **Γ.Ε.ΜΗ.**	2.250 €	645 €
Δ.Δ.Σ.	225 €	95 €
Α.Σ.Ε.Π.	70€	Δωρεάν
Ο.Π.Κ.	-	Δωρεάν
Α΄+ Β΄+ Δ΄ + Α.Α.Π.	-	450 €

- Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα.
- Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: **α)** Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται, πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 € ανά έτος και ανά τεύχος και **β)** για το τεύχος Α.Ε.-Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 € ανά έτος παλαιότητας.

* Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
* Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται.
* Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα).
* Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση.
* Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.
Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.-Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr).

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00



ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr – e-mail: webmaster.et@et.gr